

CERTIFICATION

FLP-1

Batch #: 27369

Product	Description	Type	Method	Sensitivity	Form	Class	Approval Date
FLP-1	Water Based Penetrant	1	A & C	N/A	N/A	N/A	15-FEB-23

We hereby certify that this batch of inspection material when tested following manufacture meets the following:

Certificamos que este lote de material de inspección cumple con los siguientes requisitos cuando es probado despues de la fabricación:

- Shelf life is 3 years from date of batch approval.

Vida útil de garantia son 3 años desde la fecha del "approval date".

- Batch number is on bulk labels or bottom of aerosol cans.

Numeros de lote se encuentran en las etiquetas de los botes a granel o en el fondo de los botes de aerosol.

Is free of all known Ozone depleting substances and mercury contamination and was not made in any mercury bearing equipment. Does not contain polychlorinated biphenyl (PCB), nonylphenol ethoxylates (NPE), or RoHS banned substances.

Esta libre de todas sustancias degradantes del ozono, de contaminación de mercurio, y no fue fabricado usando equipo conteniendo mercurio. No contiene polychlorinated biphenyl (PCB), nonylphenol ethoxylates (NPE), o RoHS sustancias prohibidas.

TEST DESCRIPTION

Density

UNIT

G/L

SPECIFICATION

921.6 - 1126.4

RESULT

1025.2

Viscosity

MM2/S

4.6 - 5.7

4.6

Appearance

P/F

Clear Yellow/Orange Green Liquid, No Sediment

PASS

Performance

P/F

50u > 75%

PASS

This certificate of analysis has been transmitted electronically and is valid without a signature